

Tekniske spesifikasjoner

CDX-GT630UI

Vær oppmerksom på at funksjoner/spesifikasjoner kan variere fra land til land.

FM-tuner

EE-tuner	NEI
Tuner/ABC (Automatic Bandwidth Control)	SSIR-EXA / JA
Forvalgte stasjoner: FM/MW/LW/SW	18/6/6/NEI
BTM (Best Tuning Memory)	JA
RDS EON	JA

Integrert MD, CD-spiller

Mekanisme: MiniDisc®/Compact Disc	NEI/JA
CD: Avspillingsmulighet for CD-R / CD-RW	JA/JA
CD: mp3-kodek	JA
CD: WMA-kodek	JA
CD: Atrac3plus-kodek	NEI
CD: AAC-kodek	JA
CD: mp3 ID3 Tag-indikasjon (spor-, artist-, albumnavn)	JA (Ver. 2.4)
CD: WMA Tag-indikasjon (spor-, artist-, albumnavn)	JA
CD: CD-Text	JA
CD: BBE®-MP, CD-avspilling	NEI
Tittelsøk: MD-/CD-tekst	NEI/JA (Auto)
D/A-konvertering	24-biters
Frekvensrespons	10–20 000 Hz
Frekvenstoleranse	+/- 1 dB
signal-/støyforhold	95 dB
Gjenta / Tilfeldig rekkefølge	JA/JA

Vekslerkontroll

Vekslerkontroll: CD/MD NEI/NEI

Forsterker

S-MOSFET-utgangsnivå	JA
Utgangseffekt (DIN 45324, 4 ohm)	27 W x 4
Maks. utgangseffekt (1 kHz, 4 ohm)	52 W x 4
Dynamic Soundstage Organizer: DSO / DSO II	NEI/JA
EQ3 (3-bånds equalizer)	EQ3 nivå II
Separat bass, diskantkontroll	Lav/middels/høy
Loudness-funksjon	JA

Signalinngang/-utgang

USB-grensesnitt, fremre inngang	USB (type A)
Hi-Speed USB (USB 2.0)	NEI
USB-overføringsmodus	Full-speed
USB-dataoverføringshastighet	Maks. 12 Mbps
Bluetooth®	NEI
Trådløs Bluetooth®-lydstreaming	NEI
Bluetooth® trådløs PB-lydkontroll via bilstereo	NEI
Bluetooth® trådløs bruk av mobil håndfri	NEI
Bluetooth®-håndfriprofil	NEI
Trådløs telefonbokoverføring med Bluetooth® fra GSM-telefon	NEI
Forhåndsforsterkerutgang: foran/bak	JA/JA
Maks. forhåndsforsterkerutgangsnivå	2 V
Sub-utgang / justerbar bakre sub	JA/JA
Low Pass-filter	JA
Undervolumkontroll	JA
AUX-lydinngang foran, 3,5 mm minikontakt	JA
AUX-lydinngang, RCA	NEI
AUX Lite-lydinngang, RCA	NEI
iPod®-kontakt	JA
iPod®-listevisning (mapper/filer)	JA
iPod®-passasjerkontroll	JA

Bla/søk-funksjon

Quick BrowZer™	JA
ZAPPIN™	JA

USB-inngang foran: til bruk av masselagringsenhet

Plug and play	JA
mp3-kodek	JA (ikke-DRM)
WMA-kodek	JA (ikke-DRM)
ATRAC3plus-kodek	NEI
AAC-kodek	JA (ikke-DRM)
BBE-MP, kodekstreaming	NEI
mp3 ID3 Tag-indikasjon (spor-, artist-, albumnavn)	JA (Ver. 2.4)
WMA Tag-indikasjon (spor-, artist-, albumnavn)	JA
AAC-metadataindikasjon (spor, artist, album)	JA
Gjenta / Tilfeldig rekkefølge	JA/JA

Annet

Drive-S	JA
Display: FL LCD (fluorescerende)	JA
Display: LCD med punktmatrix / LCD med segment	NEI/JA
Display: Visning av kyrilliske tegn	JA
Display: LCD-type	13-segmenters
Display: Farge på bakgrunnsbelysning	JA
Display: Flerfarge / 2 farger / 1 farge	NEI/JA/NEI
Display: Kontrastjustering	NEI
Display: Lysdemping for display	JA (manuell)
Tastelysfarge	Rød
Justerbar tastelysfarge	NEI
Grensesnitt for sikkerhetsfjernkontroll: 3,5 mm kontakt / infrarød	NEI/JA
Sensor for IR-fjernkontroll	JA
Avtakbart frontpanel / sikkerhetskode	JA/NEI
Integrert klokke: 24-timers/12-timers	JA/NEI
Telefonattenuator	JA
ISO-kontakt: integrert / medfølgende adapter	NEI/JA
Mål (B x H x D) (ca. mm)	178 x 50 x 179

Medfølgende fjernkontroll

Sikkerhetsfjernkontroll	NEI
IR-kortfjernkontroll	RM-X151

Valgfri fjernkontroll

Sikkerhetsfjernkontroll	RM-X4S
IR-kortfjernkontroll	NEI

Miljø

Battery Type	CR-2025
Kjemiske egenskaper	Litium
Vekt per batteri (g)	2,4
Batteriantall per produktpakke	x1